



Kolor Kut Products Company, LTD.
Kolor Kut Water Finding Paste (Pasta Detectora de Agua)
HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (SDS) — Traducción al español

1. IDENTIFICACIÓN

Nombre del producto:	Kolor Kut Water Finding Paste (Pasta Detectora de Agua)
Código del producto:	KK-WFP
Uso del producto:	Para medir el contenido de agua en productos derivados del petróleo
Fabricante:	KOLOR KUT PRODUCTS CO. LTD
Dirección física:	7915 E. ELM STREET HOUSTON, TX 77012, EE.UU.
Dirección postal:	P.O. BOX 5415 HOUSTON, TX 77262-5415, EE.UU.
Teléfono:	713-926-4780
Correo electrónico:	sales@kolorkut.com
Teléfono de emergencia:	713-926-4780

2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Clasificación SGA (GHS)

No clasificado

Elementos de etiqueta SGA

Peligros físicos:	No clasificado.
Peligros para la salud:	No clasificado.
Peligros definidos por OSHA:	No clasificado.

Elementos de la etiqueta

Símbolo de peligro:	Ninguno.
Palabra de advertencia:	Ninguna.

Indicación de peligro:

Consejos de prudencia

Prevención:	Lavarse bien después de manipular.
En caso de contacto con los ojos:	Enjuagar con cuidado con agua durante varios minutos. Quitar los lentes de contacto, si los lleva y es fácil hacerlo. Seguir enjuagando. Si la irritación de los ojos persiste: consultar a un médico.
Almacenamiento:	Almacenar en un lugar fresco y seco, en el envase original o equivalente, de acuerdo con todas las normas aplicables. No exponer a calor extremo ni a llamas. Almacenar por debajo de 150 °F (65 °C). No congelar (solo para conservar el producto).
Eliminación:	Eliminar los residuos de acuerdo con las exigencias de la autoridad local.



Kolor Kut Products Company, LTD.
Kolor Kut Water Finding Paste (Pasta Detectora de Agua)
HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (SDS) — Traducción al español

3. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES

Sin ingredientes peligrosos (29 CFR 1910.1200)

- No contiene sustancias químicas tóxicas sujetas a los requisitos de reporte de la Sección 313 del Título III ni del 40 CFR 372.

Nombre químico	Número CAS	%
Compuesto triamínico	*102-71-6	*
Indicador de pH	*77-09-8	*
Colorante	*547-58-0	*
Aditivo reológico	*1332-58-7	*

Este material contiene un *inhibidor de pH; aprox. 0.5 % en peso.

**Indica que la identidad química y el porcentaje exacto de la composición se reservan como secreto comercial.*

4. PRIMEROS AUXILIOS

Inhalación:	No aplica para este producto.
Ingestión:	No inducir el vómito y dar a beber abundante agua. Buscar atención médica si aparecen náuseas o dolor de estómago.
Contacto con la piel:	Usar un paño limpio; lavar con agua y jabón.
Contacto con los ojos:	Lavar los ojos con agua limpia durante al menos 15 minutos. Si se produce irritación, llamar a un médico.

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Medios de extinción adecuados:	Polvo químico seco estándar, espuma, CO ₂ , agua pulverizada (neblina).
No adecuados:	
Productos de combustión:	Humo, vapores, monóxido de carbono.
Equipo de protección especial para bomberos:	Usar equipo de respiración autónomo aprobado por NIOSH/MSHA y ropa de protección completa.
Riesgo de explosión:	Ante impacto mecánico o descarga estática: sin riesgo de explosión.
Medidas de lucha contra incendios:	Usar espuma, CO ₂ , polvo químico seco o agua pulverizada. El agua puede usarse para mantener frescos los envases y para alejar los derrames de la zona del fuego. Los bomberos deben usar equipo de respiración autónomo en áreas cerradas.



Kolor Kut Products Company, LTD.
Kolor Kut Water Finding Paste (Pasta Detectora de Agua)
HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (SDS) — Traducción al español

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Precauciones personales:	Usar equipo de protección personal adecuado (ver Sección 8).
Precauciones ambientales:	Evitar que llegue a desagües, cursos de agua o al suelo.
Derrame pequeño:	Recuperar el producto libre. Añadir arena, tierra u otro absorbente adecuado. Eliminar el material de acuerdo con todas las normas locales, estatales y federales.
Derrame grande:	Evitar que el producto llegue a alcantarillas y cursos de agua mediante diques o contención. Avisar a las autoridades si el producto ha ingresado a alcantarillas, cursos de agua o grandes extensiones de terreno.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Manipulación:	Usar equipo de protección personal adecuado (ver Sección 8). Lavarse bien las manos después de manipular. Evitar el contacto con los ojos. Seguir buenas prácticas de higiene y orden. Usar en áreas ventiladas.
Almacenamiento:	Almacenar en un lugar fresco y seco, en el envase original o equivalente, de acuerdo con todas las normas aplicables. No exponer a calor extremo ni a llamas. Almacenar por debajo de 150 °F (65 °C).

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL

Valores límite biológicos:	No se señalan límites de exposición biológica para los ingredientes.
Parámetros de control:	Sin límites de exposición ocupacional.
Controles de ingeniería:	Aplicar buenas prácticas de higiene industrial y ventilación adecuada.
Protección de ojos/cara:	Lentes de seguridad con protección lateral.
Protección de manos:	Se recomiendan guantes impermeables a los aceites, o según se requiera.
Protección de la piel:	No se requiere protección adicional aparte de la ropa de trabajo industrial normal.
Protección respiratoria:	No se requieren medidas especiales.



Kolor Kut Products Company, LTD.
Kolor Kut Water Finding Paste (Pasta Detectora de Agua)
HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (SDS) — Traducción al español

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Apariencia

Estado físico:	Sólido
Forma:	Semisólido
Color:	Amarillo/marrón
Olor:	Ligero olor a amoníaco
pH:	No aplica
Punto de fusión/congelación:	No aplica
Punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición:	650 °F (343 °C)
Punto de inflamación:	+365 °F (185 °C)
Tasa de evaporación:	<1 (éter = 1)
Límite superior de inflamabilidad:	Sin datos
Límite inferior de inflamabilidad:	Sin datos
Presión de vapor:	0.1
Densidad de vapor:	<1
Densidad relativa:	1.1
Solubilidad:	Despreciable
Viscosidad:	Sin datos
Coefficiente de reparto (n-octanol/agua):	No disponible.
Temperatura de autoignición:	No disponible.
Temperatura de descomposición:	No disponible.
Propiedades explosivas:	No explosivo.

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Reactividad:	El producto es estable y no reactivo en condiciones normales de uso, almacenamiento y transporte.
Estabilidad química:	Estable
Condiciones a evitar:	Calor extremo.
Materiales incompatibles:	Oxidantes fuertes, ácidos
Productos de descomposición peligrosos:	Monóxido de carbono, humo y vapores



Kolor Kut Products Company, LTD.
Kolor Kut Water Finding Paste (Pasta Detectora de Agua)
HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (SDS) — Traducción al español

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Toxicidad aguda:	No se reportan ingredientes con toxicidad aguda.
Irritación:	Puede causar enrojecimiento leve y molestias en contacto con los ojos.
Corrosividad:	No se reportan ingredientes corrosivos.
Sensibilización:	No se reportan ingredientes sensibilizantes respiratorios ni cutáneos.
Mutagenicidad en células germinales:	No se reportan ingredientes con efectos mutagénicos.
Carcinogenicidad:	No se reportan ingredientes cancerígenos.
Toxicidad para la reproducción:	No se reportan ingredientes con efectos sobre la reproducción.
STOT – exposición única:	No se reportan ingredientes con efectos de toxicidad específica en órganos diana por exposición única.
STOT – exposición repetida:	No clasificado.
Peligro por aspiración:	No hay datos disponibles.
Efectos crónicos:	Puede causar dermatitis en personas con trastornos de la piel preexistentes.

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Ecotoxicidad:	No se reportan ingredientes peligrosos para el medio ambiente.
Persistencia/degradabilidad:	Sin datos
Movilidad:	Sin datos
Potencial de bioacumulación:	No hay datos disponibles sobre bioacumulación.

13. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Eliminación de residuos:	Eliminar de acuerdo con las normas locales, estatales y federales.
Código de residuo peligroso:	El código de residuo debe asignarse de común acuerdo entre el usuario, el productor y la empresa de eliminación de residuos.

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

DOT (EE.UU.):	No regulado
IMDG (marítimo):	No regulado
IATA (aéreo):	No regulado



Kolor Kut Products Company, LTD.
Kolor Kut Water Finding Paste (Pasta Detectora de Agua)
HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (SDS) — Traducción al español

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Normativa de EE.UU.

Ningún ingrediente de este producto está sujeto a los requisitos de reporte de SARA Sección 302 (40 CFR 355, Apéndice A), SARA Sección 313 (40 CFR 372.65) ni CERCLA (40 CFR 302.4).

Normativa estatal (EE.UU.)

Proposición 65 de California:	Ningún ingrediente listado
Massachusetts Right to Know:	Ningún ingrediente listado
New Jersey Right to Know:	Ningún ingrediente listado
Pennsylvania RTK – Sustancias peligrosas:	Ningún ingrediente listado
Inventario de EE.UU. (TSCA):	Todos los ingredientes están listados o exentos.

Normativa internacional

Canadá – Clasificación WHMIS:	No controlado.
WHMIS:	Este producto ha sido clasificado según los criterios de peligro del HPR y la SDS contiene toda la información requerida por el HPR.
Lista de Sustancias Domésticas de Canadá:	Todos los ingredientes listados o exentos.
Inventario de Europa (EINECS):	Todos los ingredientes listados o exentos.
Inventario de Australia (AICS):	Todos los ingredientes listados o exentos.
Inventario de China (IECSC):	Todos los ingredientes listados o exentos.
Inventario de Nueva Zelanda (NZIoC):	Todos los ingredientes listados o exentos.
Inventario de Filipinas (PICCS):	Todos los ingredientes listados o exentos.




Kolor Kut Products Company, LTD.
Kolor Kut Water Finding Paste (Pasta Detectora de Agua)
HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (SDS) — Traducción al español

16. OTRA INFORMACIÓN

Sistema de Identificación de Materiales Peligrosos – HMIS (EE.UU.):

SALUD	0
INFLAMABILIDAD	1
RIESGO FÍSICO	0
PROTECCIÓN PERSONAL	B

Asociación Nacional de Protección contra Incendios – NFPA (EE.UU.):



Rojo (arriba): Inflamabilidad = 1
Azul (izquierda): Salud = 0
Amarillo (derecha): Inestabilidad/Reactividad = 0
Blanco (abajo): Riesgos especiales = ninguno

Partida arancelaria (SA/HS):

9026107000

Número ECCN:

EAR99-NLR

Fecha de emisión:

1 de enero de 2026

Información de revisión:

Emisión original SGA (GHS)

Descargo de responsabilidad:

Esta información se proporciona sin garantía. Se considera correcta. Debe utilizarse para que cada usuario determine de forma independiente los métodos para proteger a los trabajadores y al medio ambiente.

Nota: traducción al español del documento original en inglés emitido por Kolor Kut Products Co. Ltd. En caso de discrepancia, prevalece la versión original.